

## ➤ INFORMACIÓN GENERAL

---

- ✓ Para resolver los faltantes de una o más piezas dentarias hay múltiples soluciones. Algunas son fijas y otras removibles. El profesional actuante brindará todas las opciones para que usted elija la más conveniente.
- ✓ Los implantes dentales y su correspondiente prótesis tienen indefectiblemente que ser controlados periódicamente por un odontólogo. La boca sufre cambios permanentemente y estos cambios pueden alterar las condiciones de estabilidad de los trabajos. Si no se efectúan estos controles pueden darse el caso de fracasos a distancia. La falta de controles periódicos limitan la garantía de parte de la empresa.

## ➤ ETAPAS DEL TRATAMIENTO

---

El tratamiento consta de una **etapa quirúrgica y otra protésica**.

- ✓ La etapa **quirúrgica** es aquella en la que se instala el implante (a veces requiere complementos de rellenos o aumento de el volumen óseo). Luego de esta etapa, se suele esperar 3 meses para que este implante sea integrado biológicamente al hueso.
- ✓ Pasados los 3 meses, ingresamos en la etapa **protésica**. Aquí el **especialista en prótesis** le brindará un presupuesto completo en base a la resolución de cada caso. Si es una pieza única, se realizará la confección de la corona individual. Los casos más complejos serán tratados a veces con prótesis fija o a veces con prótesis removibles.  
Lo importante es dialogar con el profesional actuante para llegar a un consenso sobre lo que se puede realizar o no.

## ➤ DURACIÓN Y COSTO DEL TRATAMIENTO

---

- ✓ Algunos tratamientos tienen un tiempo promedio de 4 meses y medio y otros demandan más tiempo. Es importante tener en cuenta que los presupuestos tienen una validez de 30 días corridos. Si luego del ese lapso de tiempo hay modificaciones de valores de prestaciones vigentes, usted deberá contemplar su pago adicional.
- ✓ La cirugía implantológica, como el resto de las especialidades médicas, no es una ciencia exacta. Si bien la tasa de éxito es muy alta (superior al 95%), puede pasar que el implante no se integre al hueso. Si este fuera el caso, se debe programar nuevos tratamientos para lograr la meta de la oseointegración.