

	Indicaciones para el paciente COLONOSCOPIA – con Fosfacol 2F	IND-INT-02
		Rev.: 05
		16/01/2024
		Página: 1 de 2

INDICACIONES:

- En caso de cumplir alguna de estas condiciones, consulte a su médico antes de realizar el estudio:
 - Si está embarazada o cree estarlo, realice consulta previa con su obstetra.
 - Si está tomando medicamentos para la coagulación de la sangre: consulte previamente con su hematólogo o cardiólogo si puede suspender esta medicación, cuántos días antes de la realización del estudio debe hacerlo y cuando restituirla.
 - Si padece diabetes, insuficiencia cardíaca, renal o hepática, consulte con su médico de cabecera antes de iniciar esta preparación.
 - Si usted es constipado/a severo/a consulte con su médico gastroenterólogo previamente a realizar la preparación.
 Además:
- Si su médico de cabecera le indicó medicación pre quirúrgica, podrá ingerirla sólo hasta 2 (dos) hs antes del estudio.
- Si consume medicación a base de hierro, debe suspender su ingesta tres días antes del estudio.
- En caso de ser vegetariano, debe suspender la ingesta de vegetales desde **cinco días antes** del estudio.

PREPARACION PARA TURNO MAÑANA DE 8.00 A 12.00 hs

48 hs previas al estudio:

- No debe comer ninguna clase de vegetales. Esto comprende: verduras de cualquier tipo, frutas, cereales, hortalizas y legumbres, ni crudas ni cocidas.
- No debe comer pickles, barras de cereal, pan de salvado, salsas con tomate o pesto ni alimentos que contengan semillas.

Día Previo:

- **Mañana:** Puede tomar su desayuno habitual, pero sin cereales, frutas ni pan de salvado. Debe tomar abundantes líquidos.
- **Mediodía:** Puede consumir: pastas, arroz, carnes rojas o blancas, gelatina (no rojas), flan, helados. No comer frutas ni verduras ni hortalizas.
- **Tarde: A las 18.00 hs:** Debe diluir el contenido del envase de Fosfacol 2F (45 ml) en un vaso de agua (250 ml). Beberlo y a continuación tomar espaciadamente dos litros de líquido: agua té, mate o bebida lima limón sin gas.
- **A las 22.00hs:** Debe diluir el contenido del segundo envase de Fosfacol 2F (45 ml) en un vaso de agua (250 ml). Beberlo y a continuación tomar espaciadamente dos litros de líquido: agua, té, mate o bebida lima limón sin gas.

Día del Estudio:

- **Puede tomar líquidos en pequeñas proporciones hasta 3 hs antes del turno asignado.**
- **Concurrir 30 minutos antes del turno asignado** al 3^{er} piso INTERNACION del Centro Medicus (Azcuénaga 910), con:
 - Orden autorizada.
 - Estudios Prequirúrgicos (debe pedir turno a través de la Central de Turnos Centros Medicus al 0800-333-3338).
 - Estudios anteriores
 - Consentimiento informado firmado.

Debe concurrir acompañado de una persona mayor. No puede manejar vehículos después de realizado el estudio ni tomar bebidas alcohólicas.

ADMISIÓN DE INTERNACIÓN

Centro Medicus - Azcuénaga 910 – C.A.B.A. / 3^{er} piso / Directo: 4129-5130 / Horario de atención: Lunes a Viernes de 08.00 a 20.00 hs

	Indicaciones para el paciente COLONOSCOPIA – con Fosfacol 2F	IND-INT-02
		Rev.: 05
		16/01/2024
		Página: 2 de 2

PREPARACION PARA TURNO TARDE DE 15.00 A 18.00 hs

48 hs previas al estudio:

- No debe comer ninguna clase de vegetales. Esto comprende: verduras de cualquier tipo, frutas, cereales, hortalizas y legumbres, ni crudas ni cocidas.
- No debe comer pickles, barras de cereal, pan de salvado, salsas con tomate o pesto ni alimentos que contengan semillas.

Día Previo:

- **Mañana:** Puede tomar su desayuno habitual, pero sin cereales, frutas ni pan de salvado. Debe tomar abundantes líquidos.
- **Mediodía:** Almuerzo: fideos, arroz, carnes rojas o blancas, gelatina o helados de agua (Que NO sean de color roja ni naranja) flan. No comer ni frutas ni verduras ni hortalizas.
- **Tarde:** Merienda igual al desayuno.
- **Noche:** Cena: gelatina o helados de agua (Que NO sean color roja ni naranja), agua, té, jugo de manzana, bebidas lima limón, mate, café.

Día del Estudio:

Consumir sólo líquidos.

- **A las 7.00 hs:** diluya el contenido de un envase de Fosfacol 2F (45 ml) en un vaso de agua (250 ml). Béballo y a continuación tome espaciadamente 2 litros de: agua, té, bebidas lima limón, Jugo de manzana.
- **A las 10 hs** diluya el contenido del otro envase de Fosfacol 2F (45 ml) en un vaso de agua (250 ml). Béballo y a continuación tome espaciadamente 2 litros de: agua, té, bebidas lima limón, Jugo de manzana.
- **3 (tres) horas previas al turno asignado para el estudio debe suspender toda ingesta líquidos**
- **Concurrir 30 minutos antes del turno asignado** al 3^{er} piso INTERNACION del Centro Medicus (Azcuénaga 910), con:
 - Orden autorizada.
 - Estudios Prequirúrgicos (debe pedir turno a través de la Central de Turnos Centros Medicus al 0800-333-3338).
 - Estudios anteriores
 - Consentimiento informado firmado

Debe concurrir acompañado de una persona mayor. No puede manejar vehículos después de realizado el estudio, ni tomar bebidas alcohólicas.

CANCELACIÓN/SUSPENSIÓN DE TURNO

En el caso que deba suspender el estudio por favor comunicarse al 4129-5300 interno 2437 o a través de nuestro correo electrónico turnosprocedimientos@medicus.com.ar, de lunes a viernes de 8 a 19 hs. Sábados, Domingos y Feriados al 4129-5300 interno 3232 en el horario de 8 a 20 hs.

También le recordamos que 72 hs antes al estudio un administrativo de nuestro equipo se comunicará en forma telefónica (en su visor leerá número privado) para confirmar su asistencia.