

	Indicaciones para el paciente COLONOSCOPIA Turno intermedio	IND-INT-02
		Rev.: 04
		16/01/2024
		Página: 1 de 2

INDICACIONES:

- En caso de cumplir alguna de estas condiciones, consulte a su médico antes de realizar el estudio:
 - Si está embarazada o cree estarlo.
 - Si está tomando medicamentos para la coagulación de la sangre: consulte si puede suspender esta medicación y cuántos días antes de la realización del estudio debe hacerlo.
 - Si padece diabetes, insuficiencia cardíaca, renal o hepática, consulte con su médico antes de iniciar esta preparación.
- Si va a utilizar alguna medicación que hubiera sido indicada por el Médico que le dio las indicaciones prequirúrgicas, podrá ingerirlas sólo hasta 2 (dos) hs antes del estudio.
- Si consume medicación a base de hierro, debe suspender su ingesta tres días antes del estudio.
- En caso de ser vegetariano, debe suspender la ingesta de vegetales desde **cinco días antes** del estudio. En caso de dudas puede comunicarse con Admisión.
- Debe concurrir acompañado. No puede manejar vehículos después de realizado el estudio ni tomar bebidas alcohólicas.

PREPARACION PARA TURNO INTERMEDIO DE 13 A 15.30 HS

48 hs previas al estudio:

- No debe comer ninguna clase de vegetales (en caso de ser vegetariano, suspender ingesta **cinco días** antes). Esto comprende: verduras de cualquier tipo, frutas, cereales, hortalizas y legumbres, ni crudas ni cocidas. La sopa de verduras no se recomienda ya que puede arruinar el estudio
- No debe comer pickles, barras de cereal, pan de salvado, salsas con tomate ni pesto ni alimentos que contengan semillas.

Día Previo:

- **Mañana:** Prepare el laxante de acuerdo a las instrucciones del envase original y guárdelo en la heladera. Tome su desayuno habitual; sin cereales, sin frutas ni pan de salvado. Tome abundantes líquidos.
- **Mediodía:** Almuerzo frugal: pastas, arroz, carnes rojas o blancas, gelatina (no rojas), flan, helados. No comer ni frutas ni verduras ni hortalizas.
- **Tarde:** Merienda igual al desayuno.
- **Noche:** Toma del Laxante: a las 20 hs tomar 2 litros en 2 ó 3 horas. Luego puede ingerir:
Cena: gelatina (no rojas), helados de agua, agua, té, jugo de manzana, bebidas lima limón, mate, café.

Día del Estudio:

- Entre las 8 y las 11 hs de la mañana, tomar la mitad restante del laxante. Una vez completada la toma, puede ingerir líquidos.
- **2 (dos) horas previas al estudio suspender toda ingesta** (líquidos y sólidos)
- **Concurrir 30 minutos antes del turno asignado** al 3^{er} piso INTERNACION del Centro Medicus (Azcúénaga 910), con:
 - Orden autorizada.
 - Estudios Prequirúrgicos (debe pedir turno a través de la Central de Turnos Centros Medicus al 0800-333-3338).
 - Estudios anteriores
 - Consentimiento informado firmado

 Más protección, más futuro.	Indicaciones para el paciente COLONOSCOPIA Turno intermedio	IND-INT-02
		Rev.: 04
		16/01/2024
		Página: 2 de 2

CANCELACIÓN DE TURNO

En el caso que deba suspender el estudio por favor comunicarse al 4129-5300 interno 2437 o a través de nuestro correo electrónico turnosprocedimientos@medicus.com.ar, de lunes a viernes de 8 a 19 hs. Sábados, Domingos y Feriados al 4129-5300 interno 3232 en el horario de 8 a 20 hs.

También le recordamos que 72 hs antes al estudio un administrativo de nuestro equipo se comunicará en forma telefónica (en su visor leerá numero privado) para confirmar su asistencia.