

Previo a realizarse la cirugía, se recomienda:

➤ MEDICACIÓN

- **Concurrir el día de la cirugía con la medicación que le haya sido prescrita** por su odontólogo. De acuerdo a su caso clínico requerirá:

.....

.....

.....

.....

➤ ALIMENTACIÓN

- Haga su dieta habitual, **no concurra en ayunas**.

➤ HIGIENE BUCAL

- **Cepille cuidadosamente sus dientes** antes de asistir al consultorio, ya que en las 24 horas posteriores tendrá dificultad para hacerlo.
- Si es posible, deberá **hacer buches 2 días antes de la cirugía** con Digluconato de Clorhexidina al 0,12% (PLACOUT, PERIOBACTER o similar de venta libre) de la siguiente forma:
 - 2 buches por día, 30 minutos después del cepillado normal, de 1 minuto de duración cada uno.

➤ ACOMPAÑANTE

- De acuerdo al tipo de intervención, es aconsejable que no conduzca vehículos y que **concurra al consultorio acompañado**.

➤ IMPORTANTE

- Programe **48 horas de reposo** (hablar y comer).
- Prevea que la cirugía del área buco maxilofacial **produce edemas** (hinchazón en la cara) que permanecerán por algunos días.
- Deberá **traer su radiografía panorámica o cualquier otro estudio** que le hubieran indicado. De lo contrario, la cirugía podría ser postergada.
- Recuerde que si no puede concurrir el día del turno, deberá **comunicarse para cancelarlo y reprogramarlo**.